FABRYKA KOTŁÓW FAKO S.A.

84-230 RUMIA ul. Stoczniowców 8

Ekonomizer
do kotłów parowych



Opis



1. Króciec wlotu wody DN
2. Króciec wylotu wody DN
3. Króciec wlotu spalin
4. Króciec wylotu spalin
5. Podstawa ekonomizera
6. Ucho transportowe
7. Pokrywa rewizyjna
8. Króciec pomiarowy

Niniejsza katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

FABRYKA KOTŁÓW FAKO S.A.

84-230 RUMIA ul. Stoczniowców 8

Wymiary



Moc kotła [kW]	Typ ekonomizera	Wymiary w mm						
		A	B	C	D	DN	∅	Masa [kg]
400	**E400p**	1300	565	435	870	DN25/PN40	250	120
550	**E550p**	1300	565	435	870	DN25/PN40	300	120
680	**E680p**	1300	565	435	870	DN25/PN40	300	120
850	**E850p**	1300	565	435	1270	DN25/PN40	350	140
1000	**E1000p**	1300	565	435	1270	DN25/PN40	350	140
1200	**E1200p**	1500	690	490	1270	DN25/PN40	400	200
1500	**E1500p**	1500	690	490	1270	DN25/PN40	400	200
2000	**E2000p**	1500	690	490	1470	DN25/PN40	500	220
2500	**E2500p**	1560	690	490	1476	DN25/PN40	500	340
3000	**E3000p**	1560	690	490	1476	DN32/PN40	600	340
3500	**E3500p**	1560	690	490	1476	DN32/PN40	600	340
4000	**E4000p**	1560	740	545	1476	DN32/PN40	700	360
5000	**E5000p**	1720	795	600	1676	DN40/PN40	700	440

Niniejsza katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Opis techniczny ekonomizerów

Ekonomizery FAKO to nowoczesne urządzenia montowane na wylocie spalin kotłów parowych opalanych gazem lub olejem. Ich zastosowanie pozwala zwiększyć sprawność kotła nawet o **ok. 5%**, co bezpośrednio przekłada się na realne oszczędności energii i niższe koszty eksploatacji.

Sercem ekonomizerów FAKO są **rury ożebrowane**, które wyróżniają się szeregiem kluczowych zalet:

- **aerodynamiczny kształt** rdzenia gwarantuje minimalne straty ciśnienia spalin oraz ogranicza ich zanieczyszczenie,
- **wyjątkowa trwałość** zapewnia wieloletnią, bezawaryjną pracę,
- **szybki zwrot inwestycji** czyni instalację ekonomiczną i opłacalną.

Przemyślana konstrukcja ekonomizerów FAKO umożliwia ich **łatwy montaż** w istniejącym systemie kotłowym oraz zapewnia **wygodny dostęp do inspekcji i czyszczenia** powierzchni ożebrowanych.

Urządzenia te są kompatybilne zarówno z kotłami produkowanymi przez **FAKO S.A.**, jak i z kotłami innych wytwórców, co czyni je uniwersalnym i elastycznym rozwiązaniem dla wielu instalacji.

Niniejsza katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.